

# 12 Supplementer

Arter og funksjonsområder dyreliv – fjell, skog, kyst

## Dyreliv - fjell (F1-F5)

**Supplement F1.** Vierdominert fjellhei – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer – funksjonsområde
Blåstrupe	RL	Hekking	Vierkjerr langs lavalpine våtmarker
Brushane	RL	Hekking	Leik – Rikere starr- og grasmyrer
<b>Dobbeltbekkasin</b>	RL	<b>Hekking</b>	<b>Leik - Rikere myrtyper med innslag av vierkratt</b>
<b>Dvergfalk</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>Åpne områder. Ofte gamle kråkereir</b>
Dvergås	RL	Hekking	Områder med viervegetasjon og med tilgang på vann eller elver. Gjerne lesider
<b>Dvergsnipe</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>I overgangssonen mellom fjellbjørkeskog og fjell</b>
Fjellvåk	LC	Hekking (F)	Jaktområder i fjellhei, o.l.
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger eller busker og åpent lende
<b>Heilo</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>Åpne heier i bjørke- og vierbeltet</b>
Jaktfalk	RL	Hekking (F)	Jaktområder i fjellhei, o.l.
Jaktfalk	RL	Overvintring	Jaktområder i fjellhei, o.l.
<b>Jordugle</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>Helst med innslag av rikere myrområder</b>
Kongeørn	HK	Hekking (F)	Jaktområder i fjellhei, o.l.
Kongeørn	HK	Overvintring	Jaktområder i fjellhei, o.l.
Lappspurv	RL	Hekking	Karrige fjellområder med krekling, dvergbjørk og en del vier
Lirype	RL	Stasjonær	Ofte vierbevokste heiområder
<b>Myrhauk</b>	RL	<b>Hekking</b>	<b>Vierbevokste myr- og heiområder</b>
<b>Småspøve</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>Helst på åpnere heier</b>
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, men helst med innslag av kratt og busker
<b>Snøugle</b>	RL	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike myr- og vassdragsområder i mosaikk med markante moreneavsetninger</b>
Snøugle	RL	Overvintring	Næringsrike myr- og vassdragsområder i mosaikk med markante moreneavsetninger
<b>Temmincksnipe</b>	LC	<b>Hekking</b>	<b>Helst steder med svært kortvokst vier eller med sparsom vegetasjon (elvemunninger)</b>
Tårnfalk	LC	Hekking (F)	Jaktområder i fjellhei, o.l.

**Supplement F2. Myr i fjell – artsliste med detaljer.** RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Blåstrupe	RL	Hekking	Vierkjerr langs lavalpine våtmarker
Brushane	RL	Hekking	<b>Starr- og grasmyrer i bjørkebeltet</b>
Dobbeltbekkasin	RL	Hekking	<b>Rikere myrtyper med innslag av vierkratt</b>
Dvergfolk	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav. Ofte gamle kråkereir</b>
Enkeltbekkasin	LC	Hekking	<b>Åpne, fuktige områder med lav vegetasjon</b>
Fiskemåke	RL	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger eller busker og åpent lende
Jordugle	LC	Hekking	<b>Rikere myrområder</b>
Lappspurv	RL	Hekking	Karrige fjellområder med krekling, dvergbjørk og en del vier, men også i kanten av større myrkompleks som er omgitt av mer karrig vegetasjon
Lirype	RL	Stasjonær	Overgang mellom myr og fuktige vierkratt
Myrhauk	RL	Hekking	<b>Vierbevokste myr- og heiområder</b>
Myrsnipe	LC	Hekking	<b>Gressmyrer og torvmyrer</b>
Rødstilk	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, helst med innslag av kratt og busker
Smålom	LC	Hekking	<b>Dammer, tjern eller småvann, gjerne fisketomme vann</b>
Småspove	LC	Hekking	<b>Åpne områder</b>
Snøugle	RL	Hekking	<b>Næringsrike myr- og vassdragsområder i mosaikk med markante moreneavsetninger</b>
Snøugle	RL	Overvintring	Næringsrike myr- og vassdragsområder i mosaikk med markante moreneavsetninger
Stjertand	RL	Hekking	<b>Grunne og til dels næringsrike vann, grunne elver og myrdammer. Den hekker i områder med lavvokst skog eller busk/lyngmark i bjørke- og vierbeltet</b>
Strandsnipe	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>
Svømmesnipe	LC	Hekking	<b>Viktigste hekkehabitat er småvann og myrdammer, gjerne på rikere myrtyper</b>
Trane	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav - Sekundært funksjonsområde</b>
Tyvjo	RL	Hekking	<b>Ganske flate og oversiktlige terrengtyper med kort vegetasjon: Tørre moltemyrer eller kreklingheier</b>

**Supplement F3.** Innsjø og dam i fjell – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdse. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdse.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergand	RL	Hekking	Grunne og næringsrike vann med innslag av akvatiske planter langs strandbredden
Dverggås	RL	Hekking	Områder med viervegetasjon og med tilgang på vann eller elver. Gjerne lesider
Enkeltebekkasin	LC	Hekking	Åpne, fuktige områder med lav vegetasjon, gjerne myrområder ved mindre tjern, o.l.
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Havelle	RL	Hekking	Særlig dammer med øyer og holmer. Gjerne fisketomme vann
Krikkand	LC	Hekking	Trives best i grunne, næringsrike ferskvatn med rik kantvegetasjon
Rødnebbterne	LC	Hekking	Hekker vanligvis på små holmer og skjær, ofte nær strandkanten
Sandlo	LC	Hekking	Foretrekker ofte nakne stein-, grus- eller sandstrender
Sangsvane	LC	Hekking	Hovedsakelig velges vegetasjonsrike, grunne vatn
Siland	LC	Hekking	Foretrekker klart vann, og da gjerne fiskerike områder - Sekundært funksjonsområde
Sivpurv	RL	Hekking	Særlig vassdrag med tett og frodig vegetasjon og busker
Sjørre	RL	Hekking	Vannet må ikke bli for lite eller for tett omgitt av trær
Smålom	LC	Hekking	Dammer, tjern eller småvann, gjerne fisketomme vann
Stjertand	RL	Hekking	Grunne og til dels næringsrike vann og elver, ofte i områder med lavvokst skog eller busk- og lyngmark
Stokkand	LC	Hekking	Helst grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon
Storlom	LC	Hekking	Større, fiskerike og stort sett vegetasjonsfattige, klare vann og innsjøer
Strandsnipe	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Svartand	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Svømmesnipe	LC	Hekking	Småvann og myrdammer
Temmincksnipe	LC	Hekking	Helst i nærheten av større vatn eller ved elvesystemer, ofte på steder med svært kortvokst vier eller med sparsom vegetasjon (elvemunninger)
Toppand	LC	Hekking	Oftest i middels næringsrike og grunne innsjøer
Trane	LC	Hekking	Ingen spesielle krav - Sekundært funksjonsområde

**Supplement F4.** Kulturmark i fjellet – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Dvergfalk	LC	Hekking (F)	Fødesøk. Ingen spesielle krav
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger eller busker og åpent lende
Jordugle	LC	Hekking	Heiområder
Rødstilk	LC	Hekking	Fuktige områder som slåttemark (større fuktenger)
Småspove	LC	Hekking	Heiområder, av og til på dyrket mark
Snøugle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Taksvale	RL	Hekking	Ingen spesielle krav. Kan hekke på bygninger
Trane	LC	Hekking (F)	Gjerne myrområder med tilknytning til dyrket mark - Sekundært funksjonsområde
Tårnfalk	LC	Hekking	Ingen spesielle krav. Kan hekke på bygninger
Vipe	RL	Hekking	Åpne områder som slåttemark (større fuktenger) - Sekundært funksjonsområde

**Supplement F5.** Nakent berg eller rabbe i fjell (potensielt hekkeområde) – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Hekking	Vidt utbredt - vegetasjonsfattige berghamre
Boltit	LC	Hekking	Fjellplatåer med lav, ofte usammenhengende, vegetasjon
Dvergsnipe	LC	Hekking	Tørre morenergygger
Fjelljo	LC	Hekking	Tørre heier og steinfjell
Fjellrype	RL	Stasjonær	Vidt utbredt - karrig lyngmark eller blokkmark
Fjellvåk	LC	Hekking	Reiret plasseres ofte i bergvegger
Fjæreplytt	LC	Hekking	Fjellplatåer med lav, ofte usammenhengende, vegetasjon
Heilo	LC	Hekking	Åpne heier
Jaktfalk	RL	Hekking	Reiret plasseres ofte i bergvegger
Jaktfalk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Kongeørn	HK	Hekking	Reiret plasseres ofte i bergvegger
Sandlo	LC	Hekking	På tørre fjellvidder (ofte morenelandskap)
Snøugle	RL	Hekking	Rabber
Taksvale	RL	Hekking	Reiret plasseres ofte i bergvegger
Tårnfalk	LC	Hekking	Reiret plasseres ofte i bergvegger

## Dyreliv Skog (S1-S8)

**Supplement S1.** Åpen flomfastmark – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Dverglo	RL	Hekking	<b>Tørre, åpne og vegetasjonsfattige områder, så som elvebanker, grusøyre og sandstrender ved ferskvann</b>
Sandlo	LC	Hekking	<b>Nakne stein-, grus- eller sandstrender</b>
Sandsvale	RL	Hekking	Frodig kulturlandskap med en større elv som kan grave ut elvebredden i flomperioder
Strandsnipe	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>

**Supplement S2.** Gammel naturskog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Dvergspett	HK	Stasjonær	Skog dominert av løvtrær med høyt innslag av døende og døde trær. Gjerne i kantsoner
Gråspett	HK	Hekking	Helst lysåpne skoger med god tilgang til maur. Bl.a. kystfuruskoger
Gråspett	HK	Overvintring	Gammel skog med døde trær
Havørn	LC	Hekking	<b>Helst nær vann</b>
Hvitryggspett	HK	Stasjonær	Helst i gammel løvskog
Hønehauk	RL	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>
Hønehauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Kongeørn	HK	Hekking	<b>Ofte i fjellskog. Også i åpne barskoger</b>
Kongeørn	HK	Overvintring	Ofte i fjellskog. Også i åpne barskoger
Lappfiskand	RL	Hekking	<b>Gammel furuskog, ved stilleflytende elver, vassdrag og mindre vann</b>
Lappugle	RL	Hekking	<b>Gammel skog som veksler med myrer, kulturmark og/eller hogstflater</b>
Lappugle	RL	Overvintring	Gammel skog som veksler med myrer, kulturmark og/eller hogstflater
Lerkefalk	RL	Hekking	<b>Ofte lysåpen, høystammet furuskog. Gjerne der skog veksler med innsjøer, tjern, myrer og/eller kulturmark</b>
Musvåk	HK	Hekking	<b>Foretrekker løvtredominert skog, gjerne med åpne områder i nærheten</b>
Rugde	LC	Hekking	<b>Frodig blandingskog eller løvskog. Skogområder med fuktig skogbunn foretrekkes</b>
Vepsevåk	RL	Hekking	<b>Mosaikklandskap hvor skogholt, særlig løvskog, veksler med eng, buskvegetasjon, våtmark og innsjøer</b>

**Supplement S3.** Sandfuruskog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Gjøk	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Lerkefalk	RL	Hekking	<b>Ofte lysåpen, høystammet furuskog. Gjerne der skog veksler med innsjøer, tjern, myrer og/eller kulturmark</b>
Trelerke	RL	Hekking	Karrig. Tørre, glisne furuskoger og skogtrakter med en viss jordbruksdrift eller beitepreg

**Supplement S4.** Myr og sumpskog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Dvergspett	HK	Stasjonær	Skog dominert av løvtrær med høyt innslag av døende og døde trær. Trives f.eks. i gråorskoger. Gjerne i kantsoner langs elver og innsjøer.
Dvergspurv	RL	Hekking	Åpent og fuktig, bevokst med gras, dvergbjørk og vier og med høy bjørkeskog
Gluttsnipe	LC	Hekking	<b>På tørre partier i åpen skog og ved myrer, ofte i nærheten av vann og elver</b>
Grønnstilk	LC	Hekking	Knyttet til myrområder, gjerne med spredte trær
Krikkand	LC	Hekking	<b>Nær åpent vann</b>
Kvartbekkasin	LC	Hekking	<b>Større, fuktige myrområder omkranset av åpen skog, gjerne med frodig dvergbjørk- eller vierkratt</b>
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rugde	LC	Hekking	<b>Frodig blandingsskog eller løvskog. Skogområder med fuktig skogbunn foretrekkes</b>
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, gjerne med høy urtevegetasjon, som for eksempel fuktige skogområder
Skogsnipe	LC	Hekking	<b>Fuktig gran- eller furuskog i nærheten av små vatn, stilleflytende elver eller myr</b>
Slagugle	RL	Hekking	<b>Barskog og frodige sump og myrskoger i Østlandets mosaikk av store myrer og skog</b>
Slagugle	RL	Overvintring	Barskog og frodige sump og myrskoger i Østlandets mosaikk av store myrer og skog
Sotsnipe	LC	Hekking	<b>Myrområder med sammenhengende furu- eller bjørkeskog</b>
Vierspurv	RL	Hekking	Åpen sumpskog med overganger til skogkledt myr, nesten alltid langs bekker og elver som slynger seg gjennom flate, myrdominerte områder. Tuer med vann mellom er viktig

**Supplement S5.** Myr i skog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Blåstrupe	RL	Hekking	Åpne områder med fjellbjørk og vier
Brushane	RL	Hekking	<b>Starr- og grasmyrer i bjørkebeltet</b>
Dobbeltbekkasin	RL	Hekking	<b>Rikere myrtyper med innslag av vierkratt i bjørkebeltet</b>
Dvergfalk	LC	Hekking (F)	Jakter i åpne områder
Dvergspurv	RL	Hekking	Åpent og fuktig, bevakst med gras, dvergbjørk og vier og med høy bjørkeskog
Enkeltbekkasin	LC	Hekking	<b>Åpne, fuktige områder med lav vegetasjon, gjerne myrområder ved mindre tjern, o.l.</b>
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Fjellmyrløper	LC	Hekking	<b>Svært våte, dels oversvømte gressmyrer eller svartmyrer med gyngegrunn. Ofte sparsom vegetasjon</b>
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
Gluttsnipe	LC	Hekking	<b>Både på tørre partier i åpen skog og ved myrer, ofte i nærheten av vann og elver</b>
Grønnstilk	LC	Hekking	<b>Knyttet til myrområder, gjerne med spredte trær</b>
Hettemåke	RL	Hekking	<b>Myr- og sumpområder ved ferskvann</b>
Jordugle	LC	Hekking	På relativt rike myrer
Kvartbekkasin	LC	Hekking	<b>Større, åpne, fuktige myrområder omkranset av åpen skog, gjerne med frodig dvergbjørk- eller vierkratt. Våte partier gjengrodd av starr og myrull, eller torvmyr med småpytter og mudderflater synes å være foretrukne habitater. Gjerne på palsmyr</b>
Lappspove	LC	Hekking	<b>Myrområder omkranset av åpen bjørkeskog. Palsmyr ser ut til å være foretrukne beitehabitater</b>
Lappugle	RL	Hekking	<b>Gammel skog som veksler med myrer, kulturmark og/eller hogstflater</b>
Lappugle	RL	Overvintring	Gammel skog som veksler med myrer, kulturmark og/eller hogstflater
Lerkefalk	RL	Hekking (F)	Jakter ofte over innsjøer, tjern, myrer og/eller kulturmark
Lirype	RL	Stasjonær	Overgang mellom myr og fuktige vierkratt
Myrhauk	RL	Hekking	<b>Åpen fjellskog med myrer og heier</b>
Myrrikse	RL	Hekking	Næringsrike myrer, sumper og småtjern, tett bevakst med starr og sneller
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rødstilk	LC	Hekking	<b>Ingen spesielle krav</b>
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, gjerne med høy urtevegetasjon, langs kantene av fersk- og brakkevann, særlig med tett og frodig vegetasjon og busker, på torvmyrer, fuktenger med høye urter, takrørskoger, og fuktige skogområder
Skogsnipe	LC	Hekking	<b>Fuktig gran- eller furuskog i nærheten av små vatn, stilleflytende elver eller myr</b>
Slagugle	RL	Hekking	<b>Barskog og frodige sump og myrskoger i Østlandets mosaikk av store myrer og skog</b>

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Slagugle	RL	Overvintring	Barskog og frodige sump og myrskoger i Østlandets mosaikk av store myrer og skog
Smålom	LC	Hekking	Dammer, tjern eller småvann - ofte helt fisketomme lokaliteter. Gjerne på skogmyrer
Småspove	LC	Hekking	Åpne områder
Sotsnipe	LC	Hekking	Myrområder med sammenhengende furu- eller bjørkeskog. Gjerne på palsmyr
Stjertand	RL	Hekking	Grunne og til dels næringsrike vann med gress, takrør- og sivvegetasjon, grunne elver og myrdammer. Den hekker i områder med lavvokst skog eller busk/lyngmark i bjørke- og vierbeltet
Storspove	RL	Hekking	Den viser relativt stor toleranse mht. fuktighet, og finnes på bl.a. myrer
Strandsnipe	LC	Hekking	Ved åpent vann
Sædgås	RL	Hekking	Reiret ligger vanligvis nær vann, gjerne på en gresskledd holme i elv eller i utkanten av ei skogsmyr. Gjerne minerotrofe myrkomplekser med en rekke sivlignende planter som starr, myrull og bjønnskjegg
Trane	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Vepsevåk	RL	Hekking (F)	Mosaikklandskap hvor skogholt, særlig løvskog, veksler med eng, buskvegetasjon, våtmark og innsjøer
Vipe	RL	Hekking	Åpne områder

**Supplement S6.** Innsjø og dam i skog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergand	RL	Hekking	Grunne og næringsrike vann med innslag av akvatiske planter langs strandbredden
Brunnakke	LC	Hekking	Foretrekker grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder
Dvergmåke	RL	Hekking	Næringsrike vann
Dvergspett	HK	Stasjonær	Skog dominert av løvtrær med høyt innslag av døende og døde trær. Gjerne i kantsoner langs elver og innsjøer
Enkeltebekkasin	LC	Hekking	Fuktige områder med lav vegetasjon, gjerne myrområder ved mindre tjern, o.l.
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Fiskeørn	RL	Hekking	Hekker i større trær, og behøver nær tilgang til fiskerike vann
Gluttsnipe	LC	Hekking	Både på tørre partier i åpen skog og ved myrer, ofte i nærheten av vann og elver
Hetemåke	RL	Hekking	Næringsrike vann
Horndykker	RL	Hekking	Næringsrike vann
Krikkand	LC	Hekking	Trives best i grunne, næringsrike ferskvann med rik kantvegetasjon
Laksand	LC	Hekking	Større vann og elver hvor det er tilgang til reirhull i større trær
Lappfiskand	RL	Hekking	Ingen spesielle krav



Art	Kategori	Periode	Detaljer
Lappsanger	RL	Hekking	Frodige bjørkeskoger i nærheten av vann/vassdrag
Lerkefalk	RL	Hekking (F)	Fødesøk ved innsjøer, tjern, myrer og/eller kulturmark
Makrellterne	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rødnebbterne	LC	Hekking	Hekker vanligvis på små holmer og skjær, ofte nær strandkanten
Sandlo	LC	Hekking	Helst nakne stein-, grus- eller sandstrender. Ofte ved regulerte vann
Sangsvane	LC	Hekking	Gjerne mindre vann i skoglandskapet. Hovedsakelig velges vegetasjonsrike, grunne vann
Siland	LC	Hekking	Foretrekker klart vann
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, gjerne med høy urtevegetasjon, langs kantene av fersk- og brakkvann, særlig med tett og frodig vegetasjon og busker, gjerne i fuktige skogområder
Sjørørre	RL	Hekking	Høyereleggende vann. Gjerne med bar- eller bjørkeskog omkring. Vannet må ikke bli for lite eller for tett omgitt av trær
Skjeand	RL	Hekking	Næringsrike vann - Sekundært funksjonsområde
Skogsnipe	LC	Hekking	Fuktig gran- eller furuskog i nærheten av små vann, stilleflytende elver eller myr. Unngår vann uten mudderbanker
Smålom	LC	Hekking	Dammer, tjern eller småvann - ofte helt fisketomme lokaliteter
Stjertand	RL	Hekking	Grunne og til dels næringsrike vann med gress, takrør- og sivvegetasjon, grunne elver og myrdammer. Den hekker i områder med lavvokst skog eller busk/lyngmark i bjørke- og vierbeltet
Stokkand	LC	Hekking	Foretrekker grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon
Storlom	LC	Hekking	Større, fiskerike og stort sett vegetasjonsfattige, klare vann
Storskarv	LC	Hekking	Fiskerike vann og vassdrag
Strandsnipe	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Svartand	RL	Hekking	Fjellvann i bjørke- og vierregionen, ofte også under tregrensa
Sædgås	RL	Hekking	Reiret ligger vanligvis nær vann, gjerne på en gresskledd holme i elv eller i utkanten av ei skogsmyr. Gjerne minerotrofe myrkomplekser med en rekke sivlignende planter som starr, myrull og bjønnskjegg
Toppand	LC	Hekking	Oftest i middels næringsrike og grunne innsjøer, men er fleksibel
Trane	LC	Hekking	Hekker i myrområder, gjerne ved innsjøer eller dammer
Vepsevåk	RL	Hekking (F)	Fødesøk ved våtmark og innsjøer
Vierspurv	RL	Hekking	Åpen sumpskog med overganger til skogkledt myr, nesten alltid langs bekker og elver som slynger seg gjennom flate, myrdominerte områder. Tuer med vann mellom er viktig

**Supplement S7.** Kulturlandskap i skog – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Dvergfalk	LC	Hekking (F)	Jakter i åpne områder
Dvergspett	HK	Stasjonær	Skog i åkerkanter, gjengroende hagemark og restbiotoper i kulturlandskapet
Dvergspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
<b>Fiskemåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
Gråspett	HK	Overvintring	Ofte nær bebyggelse
Gulspurv	RL	Stasjonær	Variert kulturlandskap med god tilgang på kantsoner, beitemarker med spredt tresetting og annet åpent lende
<b>Heilo</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpne heier</b>
Hortulan	RL	Hekking	Kulturlandskap med åpne og tørre, soleksponerte flater, gjerne påvirket av husdyrbeiting. Også brannflater
Hønsehauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Jordugle</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpne heier</b>
Kornkråke	RL	Stasjonær	Jordbruksområder og kulturmark. Den hekker i kolonier i treklynger nær slike områder
Lappugle	RL	Stasjonær (F)	Jakter på kulturmark
Lerkefalk	RL	Hekking (F)	Jakter på kulturmark
Musvåk	HK	Hekking (F)	Jakter på kulturmark
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rosenfink	RL	Hekking	Åpne områder med kratt og buskvegetasjon, gjerne med skogteiger innimellom (f.eks. gammel beitemark). Også plantefelt
<b>Rødstilk</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Fuktige områder som slåttemark (større fuktenger)</b>
Sandsvale	RL	Hekking	Frodig kulturlandskap med en større elv som kan grave ut elvebredden i flomperioder. Nå hekker den vanlig i menneskeskapte biotoper som sandtak og veiskjæringer
Sanglerke	RL	Hekking	Sanglerka er knyttet til åpne kulturlandskap med kort vegetasjon
<b>Småspove</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpne heier. Av og til på dyrket mark</b>
<b>Stokkand</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon. Gjerne i kulturlandskapet</b>
<b>Storspove</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Den viser relativt stor toleranse mht. fuktighet, og finnes på lynchheier, myrer, strandenger, beitemark, åkerlandskap og annen dyrket mark</b>
Stær	RL	Hekking	Gjerne naturbeitemark
Taksvale	RL	Hekking	Hekker gjerne på bygninger
<b>Toppand</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Middels næringsrike og grunne innsjøer. Gjerne i kulturlandskapet</b>
Trane	LC	Hekking (F)	Fødesøk på dyrket mark
Trelerke	RL	Hekking	Karrig. Tørre, glisne furuskoger og skogtrakter med en viss jordbruksdrift eller beitepreg
Tyrkerdue	RL	Stasjonær	Ingen spesielle krav
<b>Tårnfalk</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpent. Kan hekke på bygninger</b>
Vaktel	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Vepsevåk	RL	Hekking (F)	Jakter på kulturmark
<b>Vipe</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpne områder som slåttemark (større fuktenger)</b>
Åkerrikse	RL	Hekking	Åpne områder som slåttemark (større fuktenger)

**Supplement S8.** Nakent berg i skog (potensielt hekkeområde) – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Fjellvåk	LC	Hekking	Åpen, høyereliggende skog. Reir i bergvegger
Hubro	RL	Hekking	Reir i bergvegger
Havørn	LC	Hekking	Reir i bergvegger
Kongeørn	HK	Hekking	Reir i bergvegger
Tårnfalk	LC	Hekking	Reir i bergvegger
Vandrefalk	HK	Hekking	Reir i bergvegger

## Dyreliv – Kyst (K1-K11)

**Supplement K1.** Grunt område i sjøen – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Alke	RL	Hekking	Fuglefjell
Alke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Bergand	RL	Overvintring	Brakkvann, estuarier, mudderbunn
Brushane	RL	Trekk	Ingen spesielle krav
Dvergdykker	RL	Overvintring	Brakkvann, estuarier
Dvergmåke	RL	Overvintring	Ofte mudderbunn. De fleste forlater landet
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Fiskemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Gravand	LC	Hekking	Avskjermede fjære- og mudderområder
Grågås	LC	Hekking	Ofte på holmer og øyer
Gråmåke	LC	Stasjonær	På holmer og skjær
Gulneblom	RL	Overvintring	Ofte mudderbunn
Havelle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Havhest	RL	Hekking	Fuglefjell. Sekundært funksjonsområde
Havørn	LC	Stasjonær	Ingen spesielle krav
Hettemåke	RL	Hekking	På øyer og holmer i skjærgården
Hettemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Horndykker	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Knoppsvane	LC	Stasjonær	Gjerne i typiske brakkvannslokaliteter, spesielt i skjermete vik og bukter
Krykkje	RL	Hekking	Gjerne i fuglefjell, bygninger, o.l.
Lappfiskand	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde. De fleste forlater landet
Lomvi	RL	Hekking	Fuglefjell

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Lomvi	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Lunde	RL	Hekking	Gresskledte øyer ytterst på kysten. Sekundært funksjonsområde
Lunde	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
<b>Makrellterne</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Små holmer og skjær</b>
<b>Polarlomvi</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Fuglefjell</b>
Polarlomvi	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Praktærfugl	HK	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Rødnebbterne</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ofte på små holmer og skjær, ofte nær strandkanten</b>
<b>Sandlo</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ofte på nakne stein-, grus- eller sandstrender</b>
<b>Siland</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Klart vann</b>
<b>Sildemåke</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ofte i kolonier i skjærgården</b>
Sivhøne	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Sjørørre	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Sothøne	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
<b>Steinvender</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Helst vegetasjonsfattige øyer og holmer ytterst i skjærgården</b>
Stellerand	RL	Overvintring	Mye tare
Stjertand	RL	Overvintring	Mudderbunn. De fleste forlater landet
<b>Storjo</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Fuglefjell eller på mindre øyer med store kolonier av måker og terner. Kan overvintr langs kysten</b>
Stormsvale	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
<b>Storskarv</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Fuglefjell eller vegetasjonsløse holmer eller skjær, ofte sterkt eksponert mot storhavet</b>
Storspove	RL	Overvintring	Mudderbunn
<b>Strandsnipe</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Innenfor fjæresona</b>
Svartand	RL	Overvintring	Ofte mudderbunn
<b>Svartbak</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>På holmer</b>
Svarthalespove	RL	Trekk	Mudderbunn
<b>Teist</b>	<b>RL</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Grunne kystområder med øyer, holmer og skjær, kombinert med taregrunner</b>
<b>Temmincksnipe</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ved elvemunninger, hvor det er mye stein og grus</b>
<b>Tjeld</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Tjeld	LC	Overvintring	De fleste trekker ut av landet
Toppsykker	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Toppskarv</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Fuglefjell og steinur eller i bergsprekker, ofte i sterkt kupert terreng, på øyer og holmer ytterst i skjærgården</b>
<b>Tyvjo</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>På øyer eller kystområder nær store sjøfuglkolonier</b>
Ærfugl	RL	Stasjonær	Ingen spesielle krav

**Supplement K2.** Myr ved sjøen – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Blåstrupe	RL	Hekking	Myrområder med vierkjerr (i nord)
Brushane	RL	Hekking	<b>Starr- og grasmyrer</b>
Brushane	RL	Trekk	Ingen spesielle krav
Dvergfolk	LC	Hekking	<b>Åpne områder. Ofte gamle kråkereir</b>
Enkeltbekkasin	LC	Hekking	<b>Åpne, fuktige områder med lav vegetasjon</b>
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
Hettemåke	RL	Hekking	<b>Myr- og sumpområder ved ferskvann</b>
Myrhauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Myrrikse	RL	Hekking	Næringsrike myrer, sumper og småtjern, tett beveget med starr og sneller
Myrsnipe	LC	Hekking	<b>Gressmyrer og torvmyrer</b>
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rødnebbterne	LC	Hekking	<b>Kan hekke i sumplandskap</b>
Rødstilk	LC	Hekking	<b>Fuktige områder</b>
Sivhauk	RL	Hekking	<b>Næringsrike vann med store og frodige skoger av takrør og siv. Gjerne åpne myrer og utmarksområder, dyrket mark og annen kulturmark til næringssøk</b>
Sivpurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, gjerne med høy urtevegetasjon, langs kantene av fersk- og brakkevann, særlig med tett og frodig vegetasjon og busker
Smålom	LC	Hekking	<b>Dammer, tjern eller småvann - ofte helt fisketomme lokaliteter. Gjerne på kystmyrer</b>
Småspove	LC	Hekking	<b>Åpne områder</b>
Stjertand	RL	Hekking	<b>Grunne og til dels næringsrike vann med gress, takrør- og sivvegetasjon, grunne elver og myrdammer, gjerne i åpne landskap</b>
Storspove	RL	Hekking	<b>Den viser relativt stor toleranse mht. fuktighet, og finnes i en rekke våtmarkstyper</b>
Strandsnipe	LC	Hekking	<b>Ved åpent vann</b>
Svarthalespove	RL	Hekking	<b>Arten hekker på dyrket mark av ulik type, gjerne i tilknytning til våtmark</b>
Svartstrupe	RL	Stasjonær	Typisk med røssløyng, spredte einerbusker, ofte i kupert terreng med myrsøkk og små vannansamlinger
Trane	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Tyvjo	RL	Hekking	<b>Ganske flate og oversiktlige terrengtyper med kort vegetasjon</b>
Vannrikse	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Vipe	RL	Hekking	<b>Åpne områder</b>

**Supplement K3.** Innsjø og dam ved kysten – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergand	RL	Overvintring	Mudderbunn
<b>Brunnakke</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Gjerne grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder</b>
Brushane	RL	Trekk	Mudderbunn
<b>Dvergdykker</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
Dvergdykker	RL	Overvintring	Næringsrike vann
<b>Dvergmåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
<b>Dvergsnipe</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Flate, sparsomt bevokste strandenger rundt grunne, næringsrike ferskvannsområder</b>
<b>Enkeltbekkasin</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Åpne, fuktige områder med lav vegetasjon, gjerne myrområder ved mindre tjern, o.l.</b>
<b>Fiskemåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Gjøk	RL	Hekking	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
Gresshoppesanger	RL	Hekking	Næringsrike vann
<b>Grågås</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
<b>Hettemåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
<b>Horndykker</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
<b>Knekkand</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
<b>Knoppsvane</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Grunne, næringsrike innsjøer og vann med velutviklet vegetasjon</b>
<b>Krikkand</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Trives best i grunne, næringsrike ferskvann med rik kantvegetasjon</b>
Lappfiskand	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
<b>Makrellterne</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Myrrikse	RL	Hekking	Næringsrike vann
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
<b>Sandlo</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Nakne stein-, grus- eller sandstrender</b>
Sandsvale	RL	Hekking	Ingen spesielle krav. På trekk
<b>Siland</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Klart vann</b>
<b>Sivhauk</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
Sivhøne	RL	Hekking	Næringsrike vann
Sivhøne	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Sivspurv	RL	Hekking	Hekker i mange typer våtmark, gjerne med høy urtevegetasjon, langs kantene av fersk- og brakkevann, særlig med tett og frodig vegetasjon og busker
Sjørre	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Sekundært funksjonsområde
<b>Skjeand</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Næringsrike vann</b>
Skjeggmeis	RL	Stasjonær	Næringsrike vann
<b>Smålom</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Dammer, tjern eller småvann - ofte helt fisketomme lokaliteter</b>

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Snadderand	RL	Hekking	Næringsrike vann
Sothøne	RL	Hekking	Næringsrike vann
Sothøne	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Stjertand	RL	Hekking	Grunne og til dels næringsrike vann med gress, takrør- og sivvegetasjon, grunne elver og myrdammer, gjerne i åpne landskap
Stokkand	LC	Stasjonær	Grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon
Storlom	LC	Hekking	Større, fiskerike og stort sett vegetasjonsfattige, klare vann og innsjøer
Storskarv	LC	Hekking	Fiskerike vann og vassdrag
Strandsnipe	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Stær	RL	Overvintring	Næringsrike vann. Overnatting, trekk
Sædgås	RL	Overvintring	Dyrket mark, gjerne i tilknytning til ferskvann. De fleste forlater landet
Temmincksnipe	LC	Hekking	Områder med sparsom vegetasjon - elvemunninger, hvor det er mye stein og grus
Toppand	LC	Stasjonær	Helst middels næringsrike og grunne innsjøer, av og til også i brakkvannsområder
Toppdykker	RL	Hekking	Næringsrike vann
Trane	LC	Hekking	Hekker i myrområder, gjerne ved innsjøer eller dammer
Vannrikse	RL	Hekking	Næringsrike vann
Vannrikse	RL	Overvintring	Næringsrike vann

**Supplement K4.** Kulturlandskap ved kysten – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art, F: Bruker område til fødesøk i hekkeperioden. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Brunnakke	LC	Hekking	Grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder. Foretrekker vann omgitt av dyrket mark
Brushane	RL	Trekk	Ingen spesielle krav
Dvergfallk	LC	Hekking	Åpne områder. Ofte gamle kråkereir
Dvergspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Fiskemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
Gresshoppesanger	RL	Hekking	Eng (ofte fuktig) med høyvokst gras og mjødukt eller takrørområder
Grågås	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Gråspett	HK	Overvintring	Søker inn til bebyggelse og oppsøker gjerne fuglebrett
Gulspurv	RL	Stasjonær	Variert kulturlandskap med god tilgang på kantsoner, beitemarker med spredt tresetting og annet åpent lende

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Hettemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Hortulan	RL	Hekking	Kulturlandskap med åpne og tørre, soleksponerte flater, gjerne påvirket av husdyrbeiting. Også brannflater
Hønehauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Jaktfalk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Jordugle	LC	Hekking	<b>Åpne heier</b>
Kornkråke	RL	Stasjonær	Jordbruksområder og kulturmark. Den hekker i kolonier i treklynger nær slike områder
Lappspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Myrhauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Nattergal	RL	Hekking	Tette løvskogsbiotoper med rik undervegetasjon i nærheten av kulturmark, gjerne i forbindelse med en bekk, et vann eller fuktig mark
Rosenfink	RL	Hekking	Åpne områder med kratt og buskvegetasjon, gjerne med skogteiger innimellom (f.eks. gammel beitemark)
Rødstilk	LC	Hekking	<b>Fuktige gressmarker slåttemark (større fuktenger)</b>
Sandsvale	RL	Hekking	Frodig kulturlandskap med en større elv som kan grave ut elvebredden i flomperioder. Nå hekker den vanlig i menneskeskapte biotoper som sandtak og veiskjæringer
Sanglerke	RL	Hekking	Sanglerka er knyttet til åpne kulturlandskap med kort vegetasjon
Sivhauk	RL	Hekking (F)	Næringsrike vann med store og frodige skoger av takrør og siv. Gjerne åpne myrer og utmarksområder, dyrket mark og annen kulturmark til næringssøk
Sivspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Skjeand	RL	Hekking	<b>Vegetasjonsrike og produktive ferskvann, ofte i kulturlandskapet</b>
Småspove	LC	Hekking	<b>Åpne områder. Hekker av og til på dyrket mark</b>
Snøugle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Sothøne	RL	Overvintring	Sothøna slår seg gjerne ned i parkdammer og ellers nær bebyggelse. Mange forlater landet
Stjertand	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Stokkand	LC	Stasjonær	<b>Grunne, næringsrike innsjøer med mye vegetasjon. Gjerne i kulturlandskapet</b>
Storspove	RL	Hekking	<b>Den viser relativt stor toleranse mht fuktighet, og finnes på lyngheier, myrer, strandenger, beitemark, åkerlandskap og annen dyrket mark</b>
Stær	RL	Hekking	Gjerne naturbeitemark
Stær	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Svarthalespove	RL	Hekking	<b>Arten hekker på dyrket mark av ulik type, gjerne i tilknytning til våtmark</b>
Svartrødstjert	RL	Hekking	Menneskeskapte habitater - bygninger, ruiner, osv
Sædgås	RL	Overvintring	Dyrket mark, gjerne i tilknytning til ferskvann. De fleste forlater landet
Taksvale	RL	Hekking	Menneskeskapte habitater - bygninger, ruiner, osv
Tjeld	LC	Hekking	<b>Ofte nært knyttet til jordbruksland</b>
Toppand	LC	Stasjonær	<b>Middels næringsrike og grunne innsjøer. Gjerne i kulturlandskapet</b>



Art	Kategori	Periode	Detaljer
<b>Toppdykker</b>	RL	Hekking	Næringsrike vann i jordbruksstrøk
<b>Trane</b>	LC	Hekking	Myrer i tilknytning til dyrket mark
Trelerke	RL	Overvintring	Kulturlandskap med spredte trær
Tyrkerdue	RL	Stasjonær	Ingen spesielle krav
<b>Tårnfalk</b>	LC	Hekking	Åpent. Kan hekke på bygninger
Vaktel	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
<b>Vipe</b>	RL	Hekking	Åpne områder som slåttemark (større fuktenger)
Åkerrikse	RL	Hekking	Åpne områder som slåttemark (større fuktenger)

**Supplement K5.** Nakent berg ved kysten – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Hekking	Vidt utbredt - vegetasjonsfattige berghamre
<b>Fiskemåke</b>	RL	Hekking	Vidt utbredt. Ingen spesielle krav
<b>Havørn</b>	LC	Hekking	Reir ofte i bergvegger
Hubro	RL	Stasjonær	Reir ofte i bergvegger
<b>Jaktfalk</b>	RL	Hekking	Reir ofte i bergvegger
<b>Kongeørn</b>	HK	Hekking	Reir ofte i bergvegger
<b>Krykkje</b>	RL	Hekking	Bygninger, broer, bergvegger, osv
Svartrødstjert	RL	Hekking	Bygninger, ruiner, bergskorter, osv.
<b>Tårnfalk</b>	LC	Hekking	Reir ofte i bergvegger
<b>Vandrefalk</b>	HK	Hekking	Reir ofte i bergvegger

**Supplement K6.** Åpen flomfastmark ved kysten – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
<b>Dverglo</b>	RL	Hekking	Tørre, åpne og vegetasjonsfattige områder, så som elvebanker, grusøyrrer og sandstrender ved ferskvann. Også for eksempel grustak, anleggsplasser, industriområder m.m.
<b>Sandlo</b>	LC	Hekking	Nakne stein-, grus- eller sandstrender
Sandsvale	RL	Hekking	Frodig kulturlandskap med en større elv som kan grave ut elvebredden i flomperioder. Hekker vanlig i menneskeskapte biotoper som sandtak og veiskjæringer
<b>Strandsnipe</b>	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
<b>Temmincksnipe</b>	LC	Hekking	Områder med sparsom vegetasjon - elvemunninger, hvor det er mye stein og grus

**Supplement K7.** Strand og strandberg – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Hekking	Strandberg
Brushane	RL	Trekk	Grus- og steinstrand
<b>Fiskemåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Fiskemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
<b>Gravand</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Avskjermede fjære- og mudderområder</b>
<b>Grågås</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Holmer og øyer</b>
<b>Gråmåke</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Holmer og skjær</b>
Gråspett	HK	Overvintring	Fjæresonen - Sekundært funksjonsområde
<b>Havsule</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Kan hekke på lave holmer</b>
<b>Havørn</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Øyer og holmer</b>
<b>Hettemåke</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Øyer og holmer</b>
Hettemåke	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Jaktfalk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Krykkje</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Lappspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
<b>Makrellterne</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Små holmer og skjær, men også odder og nes som tilhører fastland</b>
Myrhauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
<b>Rødnebbterne</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Små holmer og skjær, samt strender</b>
<b>Sandlo</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking/Trekk</b>	<b>Nakne stein-, grus- eller sandstrender</b>
<b>Sildemåke</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ofte øyer og holmer</b>
Sivspurv	RL	Overvintring	De fleste forlater landet
Snøugle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Steinvender</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Vegetasjonsfattige øyer og holmer ytterst i skjærgården</b>
Stjertand	RL	Overvintring	Mudderflater. De fleste forlater landet
<b>Storjo</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Mindre øyer</b>
Stormsvale	RL	Hekking	Oseaniske øyer. Høyereliggende gressbakker og skrenter
<b>Storskarv</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Vegetasjonsløse holmer eller skjær</b>
Storspove	RL	Overvintring	Mudderflater
<b>Strandsnipe</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Stær	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
<b>Svartbak</b>	<b>LC</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Små og store holmer</b>
Svarthalespove	RL	Trekk	Mudderflater
<b>Teist</b>	<b>RL</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Grunne kystområder med øyer, holmer og skjær, kombinert med taregrunner</b>
<b>Temmincksnipe</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Elvemunninger, hvor det er mye stein og grus og lite vegetasjon</b>
<b>Tjeld</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>
Tjeld	LC	Overvintring	De fleste trekker ut av landet
<b>Toppskarv</b>	<b>LC</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ofte i sterkt kupert terreng, på øyer og holmer</b>
<b>Tyvjo</b>	<b>RL</b>	<b>Hekking</b>	<b>Ganske flate og oversiktige terrengtyper med kort vegetasjon slik som steinete strandflater</b>
<b>Ærfugl</b>	<b>RL</b>	<b>Stasjonær</b>	<b>Ingen spesielle krav</b>

**Supplement K8.** Fuglefjell – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Alke	RL	Hekking	Huler, fjellsprekker eller bak en stein
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Havhest	RL	Hekking	Bratte fjellsider
Havsule	LC	Hekking	Bratte fjellsider
Jaktfalk	RL	Hekking	Bratte fjellsider
Krykkje	RL	Hekking	Bratte fjellsider
Lomvi	RL	Hekking	Åpne, brede fjellhyller og større, flate arealer på toppen av fuglefjellet
Lunde	RL	Hekking	Gressklede partier
Polarlomvi	RL	Hekking	Gjerne smalere hyller opp mot en fjellvegg eller stein
Storjo	LC	Hekking	Flate partier på toppen av hekkeøyene
Storskarv	LC	Hekking	Kan hekke i bratte berg og klipper
Stormsvale	RL	Hekking	Høyreliggende gressbakker og skrenter
Svartbak	LC	Hekking	Gressbevokste hyller
Teist	RL	Stasjonær	Grunne kystområder med øyer, holmer og skjær, kombinert med taregrunner
Toppskarv	LC	Hekking	Steinur eller i bergsprekker, ofte i sterkt kupert terreng
Vandrefalk	HK	Hekking	Bratte bergvegger

**Supplement K9.** Krattdominert grunnlendt mark – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Gjøk	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Hauksanger	RL	Hekking	Tettvokste nype-, slåpe- og einerbusker i rene buskmarker med kystnær beliggenhet

**Supplement K10.** Strandeng – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. Mange forlater landet
Brushane	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Brushane	RL	Trekk	Ingen spesielle krav
Dvergfalk	LC	Hekking	Åpne områder. Ofte gamle kråkereir
Dvergsnipe	LC	Hekking	Flate, sparsomt bevokste strandenger rundt grunne, næringsrike ferskvannsområder
Fiskemåke	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Gravand	LC	Hekking	Avskjermede fjære- og mudderområder
Grågås	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Lappspurv	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Makrellterne	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Myrhauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Myrsnipe	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Rødnebbterne	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Rødstilk	LC	Hekking	Fuktige områder
Sandlo	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Sanglerke	RL	Hekking	Større områder
Snøugle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Stjertand	RL	Hekking	Hekker ved kysten i åpne landskap, særlig på fuktige strandenger
Storspove	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Stær	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Tjeld	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Vipe	RL	Hekking	Åpne områder
Ærfugl	RL	Stasjonær	Ingen spesielle krav

**Supplement K11.** Lynghei – artsliste med detaljer. RL: Rødlistet art, LC: Ikke rødlistet (LC) art som sannsynligvis er sensitiv for ferdsel, HK: Hensynskrevende art. Arter angitt med fet skrift klassifiseres som «Sannsynlig» mht. sensitivitet for ferdsel.

Art	Kategori	Periode	Detaljer
Bergirisk	RL	Hekking	Med rabber, nakent berg
Brunnakke	LC	Hekking	Grunne vann med vegetasjonsrike strandbredder. Reir gjerne i lyngheier
Dvergalk	LC	Hekking	Åpne områder. Ofte gamle kråkereir
Fjæreplytt	LC	Hekking	I nord kan den hekke helt ut til kysten
Gjøk	RL	Hekking	Foretrekker gjerne terreng som veksler mellom treklynger og åpent lende
Grågås	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Havørn	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Heilo	LC	Hekking	Åpne lyngheier
Hubro	RL	Stasjonær	Kupert
Jaktfalk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Jordugle	LC	Hekking	Åpne heier
Kongeørn	HK	Hekking	Bratte fjellvegger
Lirype	RL	Stasjonær	Ingen spesielle krav
Myrhauk	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav. De fleste forlater landet
Myrsnipe	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Rødnebbterne	LC	Hekking	Ingen spesielle krav
Småspove	LC	Hekking	Åpne områder
Snøugle	RL	Overvintring	Ingen spesielle krav
Storspove	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Svartstrupe	RL	Stasjonær	Typisk med røsslyng, spredte einerbusker, ofte i kupert terreng med myrsøkk og små vannansamlinger
Tyvjo	RL	Hekking	Ingen spesielle krav
Tårnfalk	LC	Hekking	Gjerne i bergvegger
Ærfugl	RL	Hekking	Ingen spesielle krav